




# СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

2019-2020 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

*Snow  
power*



## РЫНОК СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ В 2018 ГОДУ



**DAEWOO**  
2018 год — 9020 шт, 7%

**План 2019 года — 11268 шт.  
до 8-9% рынка**

*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



**MASTER**  
**LINE**  
*Snow power*



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ **DAEWOO MASTER** LINE



### Профессиональный двигатель DAEWOO

- Увеличенный моторный ресурс
- Система быстрого запуска
- Надёжная эксплуатация при отрицательных температурах.
- Электрический стартер 220 В (DAST 7565)






## Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



4 скорости вперед  
1 скорость назад

**Оптимальный набор скоростей  
для снегоборщиков компактного типа**



*Snow  
power*



## Новая эргономичная панель управления



Выключатель LED фары

- Работа стала еще более комфортной
- Переключение скоростей и настройка дальности выброса производится с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

## Система освещения Light Assistance (DAST 7565)

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток и обозначает работу снегоуборщика на местности.







Основной вес приходится  
в точку сцепления колеса  
с поверхностью.

## Идеальное сочетание манёвренности и проходимости

- Идеальная развесовка
- Центр тяжести машины расположен на уровне двигателя и колес
- Лёгкое управление и манёвренность
- Пониженная физическая нагрузка на оператора

*Snow  
power*


## Пневматические колеса с зимним протектором X-TRACK



Протектор специальной формы X-TRACK с увеличенным пятном контакта обеспечивает наилучшее сцепление с зобледенелой поверхностью.

## Двухсторонние направляющие лыжи с двойным запасом надёжности

Позволяют регулировать высоту ковша над поверхностью в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, избегая ее повреждения. При износе одной стороны переворачиваются для дальнейшего использования.







## Усиленный редуктор с дополнительной опорой

Редуктор надежно закреплен с ковшем дополнительной вертикальной опорой, тем самым снижая вибрацию шнека и делая конструкцию еще более долговечной и надежной.

## Расширители ковша

Стальные пластины запатентованной формы увеличивают захват снега, дают производить уборку вдоль бордюра. При необходимости можно демонтировать.

## Агрессивные шнеки-ледорубы

Изготовлены из высококачественной стали, режущая кромка имеет агрессивные зубья, которые с легкостью разрубают слежавшийся снег и даже лед.



## Защита от коррозии


10 лет гарантии на металлические детали

## Срезные болты

Предотвращают поломку редуктора при попадании шнеков на препятствия.

## Механизм быстрого изменения направления выброса

- Регулировка направления выброса с панели оператора
- Поворот на 190° всего за 2 оборота





# DAST 6060 **MASTER** LINE 37 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>6,0</b> л.с             | Мощность         |
| <b>196</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>195</b> series          | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>560</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>410</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-10</b> м | Дальность выброса |



Эргономичная панель управления



Профессиональный двигатель DAEWOO Series 195

Защита от коррозии Zn+



Агрессивные шнеки-ледорубы



Усиленный редуктор



Труба выброса из морозостойкого пластика



4 скорости вперед  
1 скорость назад



Зимние колеса с протектором X-TRACK



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU


# DAST 6560 **MASTER LINE** 44 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>6,5</b> л.с    | Мощность         |
| <b>205</b> см³    | Объем двигателя  |
| <b>205</b> series | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>590</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>530</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-12</b> м | Дальность выброса |



Агрессивные  
шнеки-ледорубы  
с улучшенным захватом



Усиленный  
редуктор

Опора  
редуктора



Защита  
от коррозии  
ZN+

4 скорости вперед  
1 скорость назад



Лёгкий поворот на 190°  
за 2 оборота рукоятки

Все регулировки  
с панели оператора



Увеличенные зимние  
колеса с протектором  
X-TRACK

Расширители  
захвата снега

*Snow  
power*  
DAEWOO-POWER.RU





# DAST 7565 **MASTER** LINE 55 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>7,5</b> л.с             | Мощность         |
| <b>221</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>220</b> series          | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>650</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>530</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-12</b> м | Дальность выброса |



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



**EXPERT**  
**LINE**  
*Snow power*



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ **DAEWOO EXPERT** LINE



### Зимний профессиональный двигатель DAEWOO

- Увеличенный моторный ресурс
- Электрический стартер 220 В
- Кованный коленчатый вал
- Подогрев карбюратора
- Система лёгкого запуска
- Увеличенная рукоятка стартера для работы в перчатках



## Новая конструкция узла вращения трубы выброса снега



### Улучшенное крепление трубы

- Труба легко и быстро монтируется.
- Крепление тремя болтами.

### Новый механизм вращения трубы



Механизм собирается и тестируется на заводе с нанесением заводской смазки и надежно защищен от повреждений и попадания влаги.





## Усиленный редуктор с дополнительной опорой

- Усиленный чугунный корпус
- Подшипники увеличенного диаметра во влагозащищённом корпусе
- Высокая устойчивость механизмов к вибрации и ударам
- Дополнительное крепление редуктора к ковшу
- Высокая жёсткость и надёжность конструкции.



## Защита от коррозии


Обеспечивает гарантию 10 лет на металлические детали от сквозной коррозии, за счет проведения процесса химической гальванизации и последующей его покраски молотковой эмалью с запеканием в печах.

## Агрессивные шнеки-ледорубы увеличенного диаметра

Диаметр шнеков до **35 см** увеличивает объем захвата снега, а крыльчатка диаметром до **38 см** и частотой вращения **1200 об/мин.** — увеличивает дальность выброса до **16 м.**

*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU

## Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik



Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



6 скоростей вперед  
2 скорости назад

### 3 приводных ремня

**Два ремня привода шнеков + ремень привода движения**



Два клиновых ремня привода шнеков обеспечивают надежность и высокую производительность, исключает проскальзывание шнека при уборке плотного снега. За привод движения отвечает третий отдельный ремень.



2019  
NEW

### Удлинённые рукоятки

Увеличенная длина рукояток снижает усилие нажатия при управлении снегоуборщиком.



### Подогрев рукояток

Включается с панели оператора.



### Лёгкое маневрирование Drive Assistance

Принудительная разблокировка оси дифференциала позволяет легко повернуть снегоуборщик на месте в любую сторону.

## Увеличенные пневматические колеса с зимним протектором



Новые колеса увеличенного диаметра **41 см** с протектором специальной формы **X-TRACK** с увеличенным пятном контакта еще лучше обеспечивает наилучшее сцепление с зимней и обледенелой поверхностью.

## Двухсторонние двухсоставные направляющие лыжи



Позволяют выбрать и установить металлические, либо пластиковые направляющие в зависимости от типа очищаемой поверхности. При износе одной стороны переворачиваются для дальнейшего использования.



## Гусеничный привод уникальной треугольной формы (DAST 1370, DAST 1590)



- Высокая проходимость на любой поверхности
- Широкое пятно контакта обеспечивает движение без пробуксовки
- Металлическое ведущее колесо увеличенного диаметра



## 3 рабочих режима для различных условий эксплуатации



Нажатие на педаль меняет положение центра тяжести. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.





## Эргономичная панель управления

- Переключение скоростей и настройка дальности выброса производится с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

## Система освещения Light Assistance

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед снегоуборщиком, помогая работать в темное время суток и обозначает работу снегоуборщика на местности.



## Механическая защита клавиш

Клавиши надёжно защищены от случайного включения.



## Управление FREE HAND

Взаимная блокировка рукояток позволяют управлять снегоуборщиком одной рукой, а второй регулировать направление и дальность выброса.



# DAST 8065 **EXPERT** LINE 72 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ

**8,0** л.с      Мощность  
**225** см<sup>3</sup>      Объем двигателя  
**225** series      Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**615** мм      Рабочая ширина  
**520** мм      Рабочая высота  
**1-13** м      Дальность выброса



Агрессивные шнеки-ледорубы с улучшенным захватом Ø32 мм



Усиленный редуктор



Защищенные подшипники вала шнеков

Двухсоставные направляющие лыжи

Опора редуктора



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU




# DAST 8570 **EXPERT** LINE 85 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>8,5</b> л.с             | Мощность         |
| <b>290</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>290</b> winter          | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>670</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>550</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-15</b> м | Дальность выброса |



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°



Улучшенный механизм вращения трубы



Блок электрозапуска

Агрессивные шнеки-ледорубы с улучшенным захватом Ø35 мм

Усиленный редуктор

Опора редуктора

Лёгкая установка трубы

Защита от коррозии ZN+

Эргономичная панель оператора

Подогрев ручек

Яркая LED фара

Защита механизма вращения трубы выброса снега

Большие зимние колеса с протектором X-TRACK

Защищённые подшипники вала шнеков

Двухсоставные направляющие лыжи

*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU

# DAST 9070 **EXPERT** LINE 99 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ


**9,0** л.с. Мощность  
**298** см<sup>3</sup> Объем двигателя  
**300** winter Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ


**670** мм Рабочая ширина  
**550** мм Рабочая высота  
**1-15** м Дальность выброса



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°



Улучшенный механизм вращения трубы



Блок электрозапуска



Два ремня привода шнеков



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



# DAST 1080 **EXPERT** LINE 115 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ

**10** л.с. Мощность  
**323** см<sup>3</sup> Объем двигателя  
**320** winter Модель двигателя


## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**770** мм Рабочая ширина  
**550** мм Рабочая высота  
**1-16** м Дальность выброса

2019  
NEW



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°



Улучшенный механизм вращения трубы



Блок электрозапуска



Два ремня привода шнеков



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU

# DAST 1370 **EXPERT** LINE 119 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>13</b> л.с              | Мощность         |
| <b>350</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>350</b> winter          | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>670</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>550</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-16</b> м | Дальность выброса |



Два ремня привода шнеков



Блок электрозапуска



### 3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



# DAST 1590 **EXPERT** LINE 139 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>15</b> л.с              | Мощность         |
| <b>420</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя  |
| <b>420</b> winter          | Модель двигателя |

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>880</b> мм | Рабочая ширина    |
| <b>550</b> мм | Рабочая высота    |
| <b>1-16</b> м | Дальность выброса |



Два ремня привода шнеков



Зимний двигатель Daewoo. Работа до -40°



### 3 рабочих режима

3 рабочих положения для различных условий работы. Угол подъема ковша и положение гусеничного привода изменяются в зависимости от поставленной задачи и условий уборки снега.



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU


# DAST 17110 **EXPERT** LINE 159 990 руб.

## ДВИГАТЕЛЬ


**17** л.с. Мощность  
**450** см<sup>3</sup> Объем двигателя  
**450** winter Модель двигателя

## РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

**1080** мм Рабочая ширина  
**550** мм Рабочая высота  
**1-16** м Дальность выброса



Сдвоенные колеса  
увеличенного размера



Улучшенный механизм  
вращения трубы



Блок электрозапуска



Два ремня  
привода шнеков



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
СНЕГОУБОРЩИКИ**


*Snow  
power*

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СНЕГОУБОРЩИКОВ **DAEWOO**



### Резино-металлические шнеки

Бережная уборка снега до нуля с любого покрытия: асфальт, брусчатка, плитка.





# DAST 2500E **MASTER** LINE

**12 990 руб.**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>2500</b> Вт | Мощность          |
| <b>450</b> мм  | Рабочая ширина    |
| <b>250</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-10</b> м  | Дальность выброса |



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU

# DAST 2600E **MASTER** LINE

**13 990 руб.**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>2600</b> Вт | Мощность          |
| <b>460</b> мм  | Рабочая ширина    |
| <b>270</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-10</b> м  | Дальность выброса |



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора

Электрический двигатель DAEWOO



Резино-металлические шнеки



Эргономичная рукоятка с мягким покрытием

Контроль присутствия оператора

Удобное расположение ручки изменения направления выброса (до 190°)

Яркая LED фара



Складные рукоятки

Прочный корпус из ABS пластика




Дополнительные колеса

*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU




# DAST 3000E **EXPERT** LINE 16 990 руб.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>3000</b> Вт | Мощность          |
| <b>510</b> мм  | Рабочая ширина    |
| <b>330</b> мм  | Рабочая высота    |
| <b>1-12</b> м  | Дальность выброса |



Дополнительные колеса



Контроль присутствия оператора



*Snow power*  
DAEWOO-POWER.RU



**ПОДМЕТАЛЬНЫЕ  
МАШИНЫ**

*Snow  
power*



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ **DAEWOO**



### Профессиональный двигатель **DAEWOO**

- Увеличенный моторный ресурс
- Система быстрого запуска
- Надёжная эксплуатация при отрицательных температурах.
- Электрический стартер 220 В (DASC 8080)



*Snow power*

## Новая эргономичная панель управления




- Работа стала еще более комфортной
- Регулировка скорости и установка угла работы щётки производится прямо с панели управления
- Инструкция быстрого запуска упрощает работу оператора

## Система освещения Light Assistance (DASC 8080)

Новая LED фара обеспечивает освещение рабочей зоны перед подметальной машиной, помогая работать в темное время суток.

Выключатель  
LED фары






## Профессиональная трансмиссия Disc-o-Matik

Система обеспечивает передачу крутящего момента без пробуксовки. Переключение передач и изменение скорости движения осуществляется перемещением фрикционного колеса относительно приводного диска.



6 скоростей вперед  
2 скорости назад

**Оптимальный набор скоростей  
для подметальных машин**



*Snow  
power*

# DASC 7080 **EXPERT** LINE

**66 990 руб.**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>7,5</b> л.с.            | Мощность        |
| <b>221</b> см <sup>3</sup> | Объем двигателя |
| <b>800</b> мм              | Рабочая ширина  |
| <b>345</b> мм              | Рабочая высота  |

Дополнительное  
навесное оборудование



**DASC 560T**  
Роторный  
снегоуборщик



**DASC 100**  
Сменные щётки



**DASC 7080**  
Нож-отвал



**DASC 7080**  
Контейнер для сбора мусора

Защита  
от коррозии  
ZN+



Лёгкая замена  
навесного оборудования  
без использования  
инструмента

Щетка из  
износоустойчивого  
полимера

Регулировка угла  
поворота щетки до 15°

Регулировка скорости  
и угла работы щётки  
с панели управления

Профессиональный  
двигатель DAEWOO  
SERIES 220



Зимние колеса  
с протектором  
X-TRACK

Боковая  
защита

*Snow  
power*



# DASC 8080 **EXPERT** LINE

**7,5** л.с. Мощность  
**221** см³ Объем двигателя  
**800** мм Рабочая ширина  
**345** мм Рабочая высота

**76 990 руб.**

2019  
NEW



Блок электрозапуска

Регулировка скорости  
и угла работы щетки  
с панели управления

Яркая  
LED фара



Профессиональный  
двигатель DAEWOO  
SERIES 220

Зимние колеса  
с протектором  
X-TRACK

Лёгкая замена  
навесного оборудования  
без использования  
инструмента

Защита  
от коррозии  
ZN+



Щетка из  
износоустойчивого  
полимера

Регулировка угла  
поворота щетки до 15°

Боковая  
защита

Дополнительное  
навесное оборудование



**DASC 560T**  
Роторный  
снегоуборщик



**DASC 100**  
Сменные щетки



**DASC 7080**  
Нож-отвал



**DASC 7080**  
Контейнер для сбора мусора



*Snow  
power*  
DAEWOO-POWER.RU

## СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ

Соединяют уборочный шнек с приводным валом. Продлевают срок службы снегоуборщика. При блокировке шнека болт используется в качестве защитного устройства, а при его срезании уборочный шнек свободно продолжит движение, предотвращая повреждение деталей редуктора и двигателя.

### DAST 4B **MASTER** LINE



**690 руб.**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Размер болта          | 6 x 36 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт      |
| Вес                   | 66 г      |

Совместимость с моделями:

DAST 6060  
DAST 6560  
DAST 7565  
DAST 8065  
DASC 560T

### DAST 4C **EXPERT** LINE



**790 руб.**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Размер болта          | 7 x 47 мм |
| Количество в упаковке | 4 шт      |
| Вес                   | 100 г     |

Совместимость с моделями:

DAST 8570  
DAST 1080  
DAST 1370  
DAST 1590  
DAST 17110



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ **MASTER**  
LINE



|                           | DAST 6060             | DAST 6560 | DAST 7565      |
|---------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
|                           | <b>MASTER</b><br>LINE |           |                |
| Мощность, л.с.            | 6                     | 6,5       | 7              |
| Запуск                    | ручной                |           | ручной/электро |
| Рабочая ширина, мм        | 560                   | 590       | 650            |
| Рабочая высота, мм        | 410                   | 530       |                |
| Фара                      | —                     | —         | •              |
| Подогрев ручек            | —                     | —         | —              |
| Взаимная блокировка ручек | —                     | —         | —              |
| Дифференциал              | —                     | —         | —              |
| Цена, руб.                | 37 990                | 44 990    | 55 990         |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ **EXPERT**  
LINE


|                           | DAST 8065      | DAST 8570 | DAST 9070 | DAST 1080 | DAST 1370 | DAST 1590 | DAST 17110 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Мощность, л.с.            | 8              | 8,5       | 9         | 10        | 13        | 15        | 17         |
| Запуск                    | ручной/электро |           |           |           |           |           |            |
| Рабочая ширина, мм        | 615            | 670       |           | 770       | 670       | 880       | 1080       |
| Рабочая высота, мм        | 520            | 550       |           |           |           |           |            |
| Фара                      | •              | •         | •         | •         | •         | •         | •          |
| Подогрев ручек            | •              | •         | •         | •         | •         | •         | •          |
| Взаимная блокировка ручек | •              | •         | •         | •         | •         | •         | •          |
| Дифференциал              | —              | —         | •         | •         | •         | •         | •          |
| Цена, руб.                | 72 990         | 85 990    | 99 990    | 115 990   | 119 990   | 139 990   | 159 000    |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СНЕГОУБОРЩИКИ



|                    | DAST 2500E             | DAST 2600E | DAST 3000E             |
|--------------------|------------------------|------------|------------------------|
|                    | <b>MASTER<br/>LINE</b> |            | <b>EXPERT<br/>LINE</b> |
| Мощность, Вт       | 2500                   | 2600       | 3000                   |
| Рабочая ширина, мм | 450                    | 460        | 510                    |
| Рабочая высота, мм | 200                    | 270        | 330                    |
| Фара               | •                      | •          | •                      |
| Цена, руб.         | 12 990                 | 13 990     | 16 990                 |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ




|                    | DASC 7080              | DASC 8080        |
|--------------------|------------------------|------------------|
|                    | <b>EXPERT<br/>LINE</b> |                  |
| Мощность, л.с.     | 7,5                    | 7,5              |
| Запуск             | ручной                 | ручной / электро |
| Рабочая ширина, мм | 800                    | 800              |
| Рабочая высота, мм | 345                    | 345              |
| Фара               | —                      | •                |
| Цена, руб.         | 66 990                 | 76 990           |




## ШИРИНА И ВЫСОТА УБОРКИ

### EXPERT LINE



### MASTER LINE



*Snow  
power*